

Analisis Probabilitas Penumpang Bus di Dalam dan di Luar Terminal Oebobo Berbasis Karakteristik Sosial Ekonomi dan Aksesibilitas dengan Metode *Revealed Preference*

Gaspar Y. K. Tuames^{1,*}, Hera Widiyastuti¹

Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya¹

Koresponden*, Email: tuames_gaspar@yahoo.com

Info Artikel	Abstract
Diajukan Diperbaiki Disetujui	24 Juli 2019 2 Agustus 2019 2 Agustus 2019

This study will find out the characteristics of bus passengers inside the Oebobo terminal and outside the terminal (Oesapa T-junction) as well as the probability of choosing a bus ride location based on socio-economic characteristics and accessibility. This study begins with the collection of primary data obtained from the results of filling out questionnaires by respondents using revealed preference technique. Primary data is then processed using logistic regression analysis to obtain probability values. From the analysis, it can be seen that bus passengers prefer the location to ride outside the terminal (Oesapa T-junction) which is 77.65%. The probability of passengers who choose a ride location is influenced by the variable fare to the bus ride location and bus waiting time. For the rate of <Rp.5000 the probability value is 76.25% and the tariff > Rp.20000 the probability value of 92.39% chooses at the Oesapa T-junction. The greater the tariff towards the hitching location, the higher the potential for bus passengers to choose the location to stay at the Oesapa T-junction. Whereas based on the bus waiting time variable the faster waiting time for the bus, the higher the potential for bus passengers to choose the location to stay at the Oesapa T-junction with a probability value for waiting time <30 minutes 97.09% choosing the location to stay at Oesapa T-junction and for waiting time >120 minutes the probability value of 91.49% chooses the location to take a ride at Oebobo Terminal.

Keywords: bus passenger characteristics, inside terminal, outside terminal, revealed preference, binary logit

Abstrak

Studi ini akan mengetahui karakteristik penumpang bus di dalam terminal Oebobo dan di luar terminal (Pertigaan Oesapa) serta probabilitas pemilihan lokasi menumpang bus berbasis karakteristik sosial ekonomi dan aksesibilitas. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data primer yang didapatkan dari hasil pengisian kuesioner oleh responden dengan menggunakan teknik *revealed preference*. Data primer kemudian diolah menggunakan analisis regresi logistik untuk mendapatkan nilai probabilitas. Dari hasil analisa, terlihat bahwa penumpang bus lebih banyak memilih lokasi menumpang di di luar terminal (Pertigaan Oesapa) yakni sebesar 77,65%. Probabilitas penumpang yang memilih lokasi menumpang dipengaruhi oleh variabel tarif menuju lokasi menumpang bus dan waktu tunggu bus. Untuk tarif <Rp.5000 nilai probabilitas sebesar 76,25% dan tarif >Rp.20000 nilai probabilitas sebesar 92,39% memilih di Pertigaan Oesapa. Semakin besar tarif menuju lokasi menumpang maka berpotensi lebih tinggi bagi penumpang bus untuk memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa. Sedangkan berdasarkan variabel waktu tunggu bus semakin cepat waktu menunggu bus maka berpotensi lebih tinggi bagi penumpang bus untuk memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa dengan nilai probabilitas untuk waktu tunggu <30menit 97,09% memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa dan untuk waktu tunggu >120 menit nilai probabilitas sebesar 91,49% memilih lokasi menumpang di Terminal Oebobo.

Kata kunci: penumpang bus, karakteristik, probabilitas, dalam terminal, luar terminal, *revealed preference*, logit biner

1. Pendahuluan

Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas kendaraan pribadi[1]. Pada beberapa Kota di Indonesia, fungsi terminal bus bagi kenyamanan penumpang belum efektif karena sebagian aktifitas menaikkan dan menurunkan penumpang terjadi di luar terminal. Aktifitas ini juga terjadi di terminal bus Oebobo Kota Kupang. Dalam melakukan aktifitasnya bus AKDP yang seharusnya berhenti di dalam Terminal Oebobo, ternyata sebagian besar melakukannya di luar terminal (Pertigaan Oesapa).

Kondisi ini masih terjadi terus menerus sampai saat ini meskipun dilakukan penertiban di dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi NTT, akantetapi para pengemudi tidak menaati peraturan yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa regresi logistik biner untuk mengetahui probabilitas penumpang bus dalam memilih lokasi menumpang bus di dalam terminal Oebobo maupun di luar terminal (Pertigaan Oesapa).

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi identifikasi masalah, rumusan masalah, studi literatur,

penyusunan kuisioner, penentuan jumlah sampel, pengumpulan data (primer data dan sekunder) dan analisa data. Identifikasi masalah adalah tahapan awal yang dilakukan pada penelitian ini, pada tahapan ini penentuan masalah yaitu belum efektifnya terminal bus Oebobo karena masih banyak penumpang yang memilih menunggu dan menumpang bus di luar terminal terutama sekitar Pertigaan Oesapa. Studi literatur yakni teori mengenai analisis probabilitas menggunakan metode *Revealed Preference* (RP) [2], model logistik biner dan aksesibilitas. Selain dasar teori tersebut diperlukan juga studi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kasus penelitian ini yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin [3]. Populasi pada penelitian ini adalah penumpang harian puncak di Terminal Oebobo sebanyak 557 penumpang[4]. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \quad (1)$$

$$n = \frac{557}{1 + 557(0.10)^2}$$

$$n = 84,77 \approx 85 \text{ Responden}$$

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

E = persen tingkat kesalahan (0,10 atau 10%)

Total jumlah sampel adalah 170 responden dengan 85 responden di dalam terminal bus Oebobo dan 85 sampel di Pertigaan Oesapa. Jumlah sampel ini kemudian dibagi berdasarkan Kota tujuan. Proporsi jumlah responden berdasarkan Kota tujuan dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Proporsi Jumlah Responden

Kota Tujuan	Jumlah Responden		Total
	dalam terminal	luar terminal	
Atambua	25	25	50
Kefamenanu	25	25	50
SoE	20	20	40
Betun/Besikama	10	10	20
Lainnya	5	5	10
Total	85	85	170

Pengambilan data dilakukan dengan penyerahan kuisioner dan wawancara langsung kepada penumpang bus pada dua lokasi penelitian yaitu di dalam Terminal Oebobo maupun di luar terminal (Pertigaan Oesapa). Dari hasil survey kuisioner dan wawancara, tahapan berikutnya yaitu analisa karakteristik sosial ekonomi penumpang bus berupa analisis deskriptif data pribadi para penumpang yang diperoleh dari survey wawancara pada responden, data tersebut diantaranya usia responden, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan

terakhir, pendapatan bulanan, data perjalanan dari perjalanan dari asal perjalanan menuju lokasi menumpang bus.

Analisis regresi logit biner (*Binary Logistic Regression*) digunakan untuk mengetahui persentase probabilitas responden yang memilih lokasi menumpang bus di dalam Terminal Oebobo atau di luar terminal (Pertigaan Oesapa). Selain itu analisis regresi logistik biner juga dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi responden untuk memilih lokasi menumpang bus di dalam Terminal Oebobo atau di Pertigaan Oesapa. Untuk menentukan perkiraan nilai probabilitas perpindahan moda dapat dihitung dengan menggunakan rumus [5],[6] sebagai berikut:

$$\text{Logit}(p) = \ln \left[\frac{p}{1-p} \right] = \beta_0 + \beta_1 X_1 \quad (2)$$

Dimana: $\beta_0 + \beta_1$ = Data yang bersifat biner yang merupakan variabel terikat dengan dua respon, di dalam Terminal Oebobo (0) atau luar terminal/Pertigaan Oesapa (1). (X) = Merupakan variabel bebas, yakni faktor pengaruh dalam pemilihan lokasi menumpang bus. Setelah perhitungan ini selesai maka didapatkan hasil nilai (exp) eksponensial yang akan dipakai untuk menghitung perkiraan besar nilai probabilitas menggunakan rumus [5],[6] sebagai berikut:

$$P = \frac{\exp^{\text{logit}(p)}}{1 + \exp^{\text{logit}(p)}} \quad (3)$$

Penentuan faktor yang berpengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, dapat ditentukan dengan membandingkan nilai signifikannya, yaitu jika nilai sig. $< \alpha$, dengan toleransi nilai $\alpha = 5\%$. Maka variabel tersebut berpengaruh, namun jika nilai sig. $> \alpha$ maka variabel tersebut tidak berpengaruh. Nilai sig. didapat dari hasil perhitungan sebelumnya tentang perkiraan besar nilai probabilitas. Dalam pelaksanaan perhitungan regresi logistik biner tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS.

3. Hasil dan Pembahasan


A. Karakteristik Umum Penumpang Bus

Jenis Kelamin


Hasil survey menunjukkan jenis kelamin penumpang di dalam Terminal Oebobo diperoleh 39 orang (22,94%) laki-laki dan 46 orang (27,06%) perempuan. Di Pertigaan Oesapa diperoleh 42 orang (24,71%) laki-laki dan 43 orang (25,29%) perempuan. Distribusi jenis kelamin responden dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Usia

Usia penumpang di dalam Terminal Oebobo diperoleh paling banyak 21-40 tahun (42,36%) dan paling sedikit <20 tahun (8,24%). Sedangkan di Pertigaan Oesapa diperoleh usia penumpang paling banyak 21-40 tahun (48,24%) dan paling sedikit >55 tahun (10,58%). Distribusi usia penumpang dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 1. Grafik Karakteristik Penumpang Bus Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2. Grafik Karakteristik Penumpang Bus Berdasarkan Usia


Tingkat Pendidikan

Penumpang bus di dalam Terminal Oebobo diperoleh tingkat pendidikan paling banyak adalah SMA/ sederajat (40,00%) dan paling sedikit SMP/ sederajat (18,82%). Sedangkan penumpang di Pertigaan Oesapa paling banyak adalah SMA/ sederajat (55,53%) dan paling sedikit SMP/ sederajat (9,42%). Distribusi tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Gambar 3.


Pekerjaan

Penumpang bus di dalam Terminal Oebobo diperoleh pekerjaan paling banyak adalah pekerjaan seperti ibu rumah tangga, tukang dan petani (35,30%) dan paling sedikit wiraswasta/ pengusaha (10,58%). Sedangkan penumpang di Pertigaan Oesapa diperoleh pekerjaan paling banyak pegawai swasta/ BUMN (28,24%) dan paling sedikit pekerjaan

wiraswasta/ pengusaha (8,24%). Distribusi pekerjaan responden dapat dilihat pada Gambar 4



Gambar 3. Grafik Karakteristik Penumpang Bus Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 4. Grafik Karakteristik Penumpang Bus Berdasarkan Pekerjaan

Penghasilan


Penumpang di dalam Terminal Oebobo diperoleh penghasilan paling banyak adalah penghasilan paling banyak adalah <2 juta (41,18%) dan tidak ada yang berpenghasilan >6 juta (0,00%). Penumpang di Pertigaan Oesapa diperoleh penghasilan paling banyak adalah <2 juta (49,42%) dan tidak ada yang berpenghasilan >6 juta (0,00%). Distribusi penghasilan responden dapat dilihat pada Gambar 5.

B. Karakteristik Perjalanan Menuju Lokasi Teminal Oebobo dan Pertigaan Oesapa


Lokasi Asal

Berdasarkan hasil survey asal perjalanan penumpang bus di dalam Terminal Oebobo menunjukkan bahwa responden terbanyak berasal dari Kecamatan Oebobo 40 orang (47,06%), dan paling sedikit berasal dari Kecamatan Kota Lama 5 orang (5,88%). Berikut adalah **Gambar 6** distribusi asal perjalanan penumpang di dalam Terminal Oebobo.

Lokasi asal perjalanan penumpang bus di Pertigaan Oesapa terbanyak berasal dari Kecamatan Kelapa Lima sebanyak 29 orang (34,12%), dan paling sedikit berasal dari Kecamatan Alak 4 orang (4,71%). Berikut adalah **Gambar 7** distribusi asal perjalanan penumpang di Pertigaan Oesapa.



Gambar 5. Grafik Karakteristik Penumpang Bus Berdasarkan Penghasilan




Gambar 6. Lokasi Asal Perjalanan Penumpang bus di dalam Terminal Oebobo


Moda Menuju Terminal Oebobo dan Pertigaan Oesapa

Berdasarkan hasil survey diperoleh data moda yang digunakan menuju lokasi menumpang di dalam Terminal

Oebobo lebih banyak menggunakan bemo/angkot 32 orang (18,82%), dan paling sedikit berjalan kaki 1 orang (0,59%). Demikian juga di Pertigaan Oesapa paling banyak menggunakan bemo/angkot 29 orang (17,06%), dan paling sedikit berjalan kaki 3 orang (1,76%). Distribusi moda yang digunakan menuju lokasi menumpang bus dapat dilihat pada **Gambar 8**.



Gambar 7. Lokasi Asal Perjalanan Penumpang bus di Pertigaan Oesapa



Gambar 8. Grafik Moda yang Digunakan Menuju Lokasi Menumpang Bus

Waktu Tempuh Menuju Lokasi Terminal Oebobo dan Pertigaan Oesapa

Berdasarkan hasil survey diperoleh waktu perjalanan dari lokasi asal menuju lokasi menumpang bus di Terminal Oebobo rata-rata ditempuh dengan waktu kurang dari 20 menit yaitu 55 orang (32,35%), 20-40 menit 28 orang

(16,47%), 40-60 menit 2 orang (1,18%), dan tidak ada waktu tempuh di atas 60 menit (0,00%). Demikian pula di Pertigaan Oesapa rata-rata ditempuh dengan waktu kurang dari 20 menit yakni 48 orang (28,24%), 20-40 menit 32 orang (18,82%), 40-60 menit 4 orang (2,35%), dan > 60 menit 1 orang (0,59%). Grafik waktu tempuh menuju lokasi menumpang bus dapat dilihat pada **Gambar 9**.

Tarif Perjalanan Menuju Terminal Oebobo dan Pertigaan Oesapa

Berdasarkan hasil survey diperoleh tarif perjalanan dari lokasi asal menuju lokasi menumpang bus di Terminal Oebobo rata-rata kurang dari Rp 5.000,- yaitu 29 orang (17,06%), dan tidak membayar karena diantar menggunakan kendaraan pribadi sebanyak 28 orang (16,47%). Pada Pertigaan Oesapa tarif atau ongkos perjalanan dari lokasi asal menuju lokasi menumpang bus diperoleh data < Rp 5.000,- sebanyak 13 orang (7,65%), Rp 5.000 – Rp10.000 sebanyak 24 orang (14,12%), dan tidak membayar karena diantar menggunakan kendaraan pribadi sebanyak 22 orang (12,94%). Grafik tarif perjalanan menuju lokasi menumpang bus dapat dilihat pada **Gambar 10**.

Ketersediaan Angkutan Umum/Bemo Menuju Terminal Oebobo dan Pertigaan Oesapa

Berdasarkan hasil survey diperoleh data sebanyak 60 responden (35,29%) menjawab ada rute angkutan umum/bemo, sedangkan 25 responden (14,71%) tidak ada rute angkutan umum/bemo dari lokasi asal menuju Terminal Oebobo. Rute Bemo yang melewati terminal Oebobo adalah di antaranya trayek 07, trayek 10 dan trayek 27.


Pada Pertigaan Oesapa diperoleh sebanyak 68 responden (40%) menjawab ada rute angkutan umum/bemo, sedangkan 17 responden (10%) menjawab tidak ada rute angkutan umum dari lokasi asal menuju Pertigaan Oesapa. Akses menuju Pertigaan Oesapa menggunakan bemo/angkot dari Kecamatan Maulafa dan Kecamatan Kota Raja (Belo, Sikumana, Naikoten 1, Naikoten 2 Kuanino, dan sekitarnya) menggunakan trayek 01, trayek 02 atau 05 menuju Terminal Kupang lalu melanjutkan perjalanan ke Pertigaan Oesapa menggunakan trayek 35, Noelbaki dan Baumata. Akses dari kecamatan Alak (Bolok, Tenau, Rumah 7, Fatufeto dan sekitarnya) menggunakan bemo/angkot trayek Kupang-Bolok menuju Terminal Kupang lalu melanjutkan perjalanan ke menggunakan trayek 35, Noelbaki dan Baumata. Dari Kecamatan Oebobo dan Kelapa Lima menggunakan bemo trayek 35, Noelbaki dan Baumata, sedangkan dari Penfui, Baumata dan Bandara Eltari menggunakan trayek Kupang Penfui dan Kupang Baumata. Grafik ketersediaan angkutan umum/bemo menuju lokasi menumpang bus dapat dilihat pada **Gambar 11**.

C. Probabilitas Pemilihan Lokasi Menumpang Bus di Terminal Oebobo dan Pertigaan Oesapa


Berdasarkan total jumlah responden 170 dari kedua lokasi penelitian diperoleh sebanyak 132 orang (77,65%) biasa menumpang bus di luar terminal tepatnya di Pertigaan

Oesapa sedangkan sisanya 38 orang (22,35%) biasa menumpang di dalam Terminal Oebobo.

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi responden dalam memilih lokasi menumpang, terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk tiap-tiap variabel bebas (*independent variables*) terhadap variabel terikat (*dependent variables*), variabel terikat adalah pemilihan lokasi menumpang bus (di dalam Terminal Oebobo = 0 atau luar terminal/ Pertigaan Oesapa =1). Penentuan faktor yang berpengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, dapat ditentukan dengan membandingkan nilai signifikannya yaitu jika nilai sig. < α , dengan toleransi nilai $\alpha = 5 \%$. Maka variabel tersebut berpengaruh, namun jika nilai sig. > α maka variabel tersebut tidak berpengaruh. Hasil uji masing-masing variabel dapat dilihat pada **Tabel 2**.




Gambar 9. Grafik Waktu Tempuh Menuju Lokasi Menumpang Bus



Gambar 10. Grafik Tarif Perjalanan Menuju Lokasi Menumpang Bus

Berdasarkan **Tabel 2** hasil pengujian variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*), dapat diketahui bahwa variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya

adalah tarif menuju lokasi menumpang bus dan lama waktu menunggu bus.



Gambar 11. Grafik Tarif Perjalanan Menuju Lokasi Menumpang Bus

Tarif Menuju Terminal Oebobo dan Pertigaan Oesapa

Hasil uji regresi logistik biner untuk variabel tarif menuju lokasi menumpang bus dilihat pada **Tabel 3**.

Model logit seperti pada **Tabel 3** dengan nilai B (tarif menuju lokasi menumpang bus) positif (+) dapat diartikan bahwa setiap kenaikan tarif menuju lokasi menumpang bus mempunyai kemungkinan untuk memilih lokasi menumpang di pertigaan Oesapa lebih banyak daripada di dalam Terminal Oebobo. Nilai Exp (B) pada variabel ini sebesar 1,069 yang menunjukkan responden dengan pertimbangan tarif menuju lokasi menumpang bus memiliki peluang memilih Pertigaan Oesapa lebih tinggi sebesar 1,069 daripada Terminal Oebobo.

Persamaan pemodelan logit pada variabel tarif <Rp 5.000 (5) menuju lokasi menumpang bus adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Logit}(p) &= \ln \left[\frac{p}{1-p} \right] = \beta_0 + \beta_1 X_1 \\
 &= 0,834 + 0,066 \text{ Tarif } < \text{Rp},5000 \\
 &= 0,834 + 0,066 (5) \\
 &= 1,1664
 \end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan logit tersebut dimasukkan kedalam rumus perhitungan probabilitas:

$$\begin{aligned}
 P_{\text{terminal Oebobo}} &= \frac{\exp^{\text{logit}(p)}}{1 + \exp^{\text{logit}(p)}} = \frac{\exp^{1,1664}}{1 + \exp^{1,1664}} \\
 &= 0,2375 \approx 23,75\% \\
 P_{\text{pertigaan Oesapa}} &= \frac{1}{1 + \exp^{\text{logit}(p)}} = \frac{1}{1 + \exp^{1,1664}} \\
 &= 0,7625 \approx 76,25\%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan probabilitas lokasi menumpang bus berdasarkan variabel tarif menuju lokasi menumpang bus dapat dilihat pada **Gambar 12**.

Tabel 2. Hasil Uji Variabel Bebas

No	Variabel Bebas	Hasil Uji	Sig./Tidak Sig.	Ket.	
1	Jenis Kelamin	0.254	Tidak Sig.	-	
2	Usia	0.969	Tidak Sig.	-	
3	Pendidikan	SD	0.485	Tidak Sig.	-
		SMP	0.208	Tidak Sig.	
		SMA/SMK	0.526	Tidak Sig.	
		Universitas	0.864	Tidak Sig.	
4	Pekerjaan	PNS, TNI / Polri	0.426	Tidak Sig.	-
		Pegawai Swasta / BUMN	0.182	Tidak Sig.	
		Pelajar / Mahasiswa	0.076	Tidak Sig.	
		Wiraswasta / Pengusaha	0.402	Tidak Sig.	
		Lain - lain	0.096	Tidak Sig.	
		< 2 juta	0.971	Tidak Sig.	
5	Penghasilan	2 - 4 juta	0.869	Tidak Sig.	-
		4 - 6 juta	1.000	Tidak Sig.	
		> 6 juta	0.714	Tidak Sig.	
		Oebobo	0.142	Tidak Sig.	
		Maulafa	0.460	Tidak Sig.	
6	Lokasi Asal	Alak	0.177	Tidak Sig.	-
		Kelapa Lima	0.012	Sig.	
		Kota Raja	0.189	Tidak Sig.	
		Kota Lama	0.558	Tidak Sig.	
		Kendaraan yang digunakan	Angkot/Bemo	0.022	
7	Menuju Lokasi Menumpang Bu	Kendaraan Pribadi	0.356	Tidak Sig.	-
		Ojek	0.002	Sig.	
		Taksi	0.126	Tidak Sig.	
		Lain-lain	0.702	Tidak Sig.	
8	Waktu Perjalanan Menuju Lokasi Menumpang Bus	< 20 menit	0.461	Tidak Sig.	-
		20 - 40 menit	0.659	Tidak Sig.	
		40 - 60 menit	0.110	Tidak Sig.	
		> 60 menit	1.000	Tidak Sig.	
9	Tarif Menuju Lokasi Menumpang Bus	0.020	Sig.	√	
10	Ada atau Tidak Ada Angkutan Umum dari Lokasi Asal	0.868	Tidak Sig.	-	
11	Lama Waktu Menunggu Bus	0.000	Sig.	√	

Dari **Gambar 12** terlihat bahwa semakin besar tarif menuju lokasi menumpang maka berpotensi lebih tinggi bagi penumpang bus untuk memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa dibandingkan dengan di dalam Terminal Oebobo. Penumpang dengan tarif perjalanan menuju lokasi menumpang lebih tinggi, misalkan dengan menggunakan taksi akan cenderung memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa. Artinya jika penumpang bus mau mengeluarkan tambahan biaya perjalanan maka langsung memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa. Sedangkan penumpang yang memilih lokasi di Terminal Oebobo adalah penumpang di sekitar lokasi terminal dengan biaya perjalanan lebih murah. Demikian juga untuk penumpang yang diantar menggunakan kendaraan pribadi dalam hal ini

tidak mengeluarkan biaya tambahan lebih memilih menumpang di Pertigaan Oesapa. Hal ini dapat disebabkan alasan memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa karena lebih cepat menunggu bus, penumpang yang lebih dekat menuju Terminal Oebobo lebih berpeluang memilih menumpang di Pertigaan Oesapa selain itu perbedaan biaya transportasi menuju lokasi menumpang yang tidak signifikan sekitar Rp 3.000 - Rp 10.000 sehingga masih dapat dijangkau oleh penumpang bus.

Model logit seperti pada **Tabel 4** dengan nilai B (lama waktu menunggu bus) negatif (-) dapat diartikan bahwa setiap kenaikan waktu tunggu bus mempunyai kemungkinan untuk memilih lokasi menumpang di pertigaan Oesapa lebih sedikit daripada di dalam Terminal Oebobo. Nilai Exp (B) pada variabel ini sebesar 0,095 yang menunjukkan responden dengan pertimbangan lebih cepat tunggu bus memiliki peluang memilih Pertigaan Oesapa lebih tinggi sebesar 0,095 kali daripada Terminal Oebobo.

Persamaan pemodelan logit pada lama waktu menunggu dan menumpang bus <30 menit (0,5 jam) menunggu bus adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Logit}(p) &= \ln\left[\frac{p}{1-p}\right] = \beta_0 + \beta_1 X_1 \\ &= 4,685 - 2,354 \text{ waktu } <30 \text{ menit} \\ &= 4,685 - 2,354 (0,5) \\ &= 3,5085 \end{aligned}$$


Hasil dari perhitungan logit tersebut dimasukkan kedalam rumus perhitungan probabilitas:

$$\begin{aligned} P_{\text{terminal Oebobo}} &= \frac{\exp^{\text{logit}(p)}}{1 + \exp^{\text{logit}(p)}} = \frac{\exp^{3,5085}}{1 + \exp^{3,5085}} \\ &= 0,0291 \approx 2,91\% \\ P_{\text{pertigaan Oesapa}} &= \frac{1}{1 + \exp^{\text{logit}(p)}} = \frac{1}{1 + \exp^{3,5085}} \\ &= 0,9709 \approx 97,09\% \end{aligned}$$

Tabel 3. Hasil Regresi Logit Biner Variabel Tarif Menuju Lokasi Menumpang Bus

Variables in the Equation				
		B	Sig.	Exp(B)
Step 1a	Tarif Menuju Lokasi Menumpang Bus	0.066	0.020	1.069
	Constant	0.834	0.000	2.303

Probabilitas Lokasi Menumpang Bus Berdasarkan Variabel Tarif Menuju Lokasi Menumpang Bus



Gambar 12. Grafik Probabilitas Pemilihan Lokasi Menumpang Berdasarkan Variabel Tarif Menuju Lokasi Menumpang Bus

Lama Waktu Tunggu Bus


Hasil uji regresi logistik biner untuk variabel lama waktu tunggu bus dilihat pada **Tabel 4**

Tabel 4. Hasil Regresi Logit Biner Variabel Lama Waktu Tunggu Bus

Variables in the Equation				
		B	Sig.	Exp(B)
Step 1a	Lama Waktu Menunggu Bus	-2.354	0.000	0.095
	Constant	4.685	0.000	108.336

Hasil perhitungan probabilitas lokasi menumpang bus berdasarkan variabel lama waktu menunggu bus dapat dilihat pada **Gambar 13**.

Probabilitas Lokasi Menumpang Bus Berdasarkan Variabel Waktu Menunggu Bus



Gambar 13. Grafik Probabilitas Pemilihan Lokasi Menumpang Berdasarkan Variabel Lama Waktu Menunggu Bus

Dari **Gambar 13** terlihat bahwa semakin cepat waktu menunggu bus maka berpotensi lebih tinggi bagi penumpang bus untuk memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa dibandingkan dengan di dalam Terminal Oebobo. Dari 132 penumpang bus yang memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa dengan alasan paling banyak adalah lebih cepat menunggu bus, hal ini disebabkan karena waktu tunggu di Pertigaan Oesapa lebih cepat dibandingkan di dalam Terminal Oebobo, penumpang yang menginginkan waktu tunggu bus <1 jam berpeluang memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa, sedangkan penumpang dengan waktu tunggu 1–2 jam peluang memilih di pertigaan Oesapa dan Terminal Oebobo hampir sama, penumpang yang memilih waktu tunggu bus >2 jam peluang memilih lokasi menumpang di Terminal Oebobo lebih tinggi, hal ini disebabkan karena alasan lebih nyaman menunggu bus meskipun waktu tunggu lebih lama. Penumpang di Pertigaan Oesapa menginginkan waktu tunggu yang lebih cepat meskipun tingkat keamanan lebih rendah di pertigaan Oesapa dari pada di Terminal Oebobo karena harus menunggu di emperan-emperan ruko dan warung makan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penumpang bus AKDP dari Kota Kupang menuju beberapa kota tujuan di pulau Timor lebih berpeluang memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa daripada di Terminal Oebobo. Terlihat bahwa penumpang bus lebih banyak memilih lokasi menumpang di di luar terminal (Pertigaan Oesapa) yakni sebesar 77,65%. Variabel waktu tunggu bus yang lebih cepat menjadi alasan utama penumpang bus memilih lokasi di Pertigaan Oesapa, meskipun lokasi asalnya lebih dekat ke Terminal Oebobo. Selain itu faktor perbedaan tarif menuju lokasi menumpang di Terminal Oebobo dan Pertigaan Oesapa yang tidak signifikan juga mempengaruhi penumpang untuk langsung menuju lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa.

Probabilitas penumpang yang memilih lokasi menumpang dipengaruhi oleh variabel tarif menuju lokasi menumpang bus dan waktu tunggu bus. Untuk tarif <Rp.5000 nilai probabilitas sebesar 76,25% dan tarif >Rp.20000 nilai probabilitas sebesar 92,39% memilih di Pertigaan Oesapa. Semakin besar tarif menuju lokasi menumpang maka berpotensi lebih tinggi bagi penumpang bus untuk memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa. Sedangkan berdasarkan variabel lama waktu tunggu bus, semakin cepat waktu menunggu bus maka berpotensi lebih tinggi bagi penumpang bus untuk memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa dengan nilai probabilitas untuk waktu tunggu <30menit 97,09% memilih lokasi menumpang di Pertigaan Oesapa dan untuk waktu tunggu >120 menit nilai probabilitas sebesar 91,49% memilih lokasi menumpang di Terminal Oebobo.

Daftar Pustaka

- [1] J. Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- [2] M. Dewanty, La Ode Muhamad, “Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Penumpang Angkutan Laut dan Angkutan Penyebrangan.” *Forum Teknik Sipil* Jilid 23, pp. 116–125, 1999.
- [3] Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabetha, 2006.
- [4] J. Frans dkk, “Evaluasi Dan Pengembangan Kapasitas Terminal Bus Kota Kupang,” *J. Tek. Sipil*, vol. 6, no. 2, pp. 129–142, 2017.
- [5] A. Soimun, *Analisis Probabilitas Perpindahan Moda Pengguna Kendaraan Pribadi (Sepeda Motor Dan Mobil) Ke Kereta Api Commuter Surabaya Sidoarjo Analysis of Probability of Private Vehicles Users (Motor Cycles and Cars) Move To Railway Commuter Surabaya*. Surabaya: ITS, 2018.
- [6] R. S. S. Tuhepaly and H. Widyastuti, “Analisis Probabilitas Pemilihan Moda Pesawat Terbang dan Kapal Laut pada Rute Fakfak – Sorong dengan Metode Revealed Preference,” *J. Apl. Tek. Sipil*, vol. 17, no. 1, p. 13, 2019.